

Link do produktu: <https://golebiswiat.com.pl/drink-ex-mite-250-ml-preparat-zwalczajacy-ptaszynca-kurzego-do-wody-pitnej-p-881.html>



DRINK EX-MITE 250 ml preparat zwalczający ptaszyńca kurzego do wody pitnej

Cena	83,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	3697
Kod EAN	5906817241030
Producent	Pozostałe

Opis produktu

DRINK EX-MITE 250 ml preparat zwalczający ptaszyńca kurzego do wody pitnej

Ptaszyniec kurzy to problem, który opanował kurniki. Spotkać go można zarówno w małych, przydomowych kurnikach, jak i na dużych fermach drobiu. By się go pozbyć, stworzono innowacyjny produkt! Podaje się go ptakom do wody.

NAJLEPSZY PREPARAT NA PTASZYŃCA

- ☐ **brak karencji** – nie ma karencji na jaja i mięso,
- ☐ **naturalny skład** – oparty na naturalnych wyciągach z tymianku i wrotyczu, idealny do hodowli ekologicznej,
- ☐ **zmniejsza populację ptaszyńca u kur, prowadzi do całkowitej jej likwidacji!**
- ☐ **łatwy w aplikacji i podawaniu** – wystarczy odmierzyć odpowiednią dawkę do poidła.



DRINK EX-MITE



Mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu

Paszczek to problem wielu hodowców drobiu i ptaków. Pasożyt ten żeruje na zwierzętach, żyjąc w ich krwi. Niesie to negatywne konsekwencje w hodowli, które prowadzą do stresu, spadku nieśności oraz anemii. DRINK EX-MITE to produkt oparty na bazie naturalnych składników hamuje cykl rozwojowy ptaszyńca kurzego, eliminując problem bytowania ptaszyńca w pszech. Formuła zatwierdzona przez lekarza weterynarii.

DZIAŁANIE

1. Dłg pobiera wodę z dodanym preparatem DRINK EX-MITE, który trafia do jego krwi.
2. Pasożyt, atakując kury i wysysając ich krew, absorbując jednocześnie DRINK EX-MITE.
3. DRINK EX-MITE zaburza fizjologiczne zachowanie ptaszyńca: traci on orientację, nie potrafi znaleźć do swoich kryjówek, pozostaje widocznym, gromadzi się w skupiskach w środowisku.
4. Kierując się DRINK EX-MITE, koaguluje wewnątrz organizmu ptaszyńca i blokuje jego układ trawienia, uniemożliwiając tym samym rozmnażanie i dalsze żerowanie na kurach.
5. Pasożyt zaczyna umierać i zasuszać się.


INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przy DRINK EX-MITE należy dodawać do wody pitnej zwierząt przez okres od 7 do 10 kolejnych dni i następnie kontynuować stosowanie 1 do 2 razy w tygodniu. Drobi: 5 ml w 1 l wody pitnej / kury: 5 ml. Golebie, kanarki, papugi: 2 ml w 1 l wody pitnej.

Przygotowanie karmienia na jajka i mięso.

UWAGI

Przebieg dobrze wstrząsnąć. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Nie mieszać DRINK EX-MITE z innymi produktami, takimi jak szczepionki, antybiotyki, chemikalia, itp. W przypadku innych mieszanek paszowych (zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 3 dni). Tylko w przypadku konieczności do wchłaniania DRINK EX-MITE przez organizm zwierzęcia.



JAK DZIAŁA?

Preparat podaje się ptakom do wody. Ptaszyńiec, który bytuje na kurach pobiera środek wraz z krwią ptaka, co hamuje jego układ. Ptaszyńiec nie ma siły wrócić do kryjówek - dlatego staje się bardziej widoczny w kurniku. Gromadzi się w skupiska (czarne kulki), które hodowca może łatwo usunąć. Takie działanie pozwala całkowicie wyeliminować ptaszyńca, ponieważ nie wraca on do kryjówek!

Działanie sprawdzone i potwierdzone przez hodowców w całej Unii Europejskiej.

JAK PODAWAĆ?

Środek na ptaszyńca należy podawać przez okres 7 – 10 dni, a następnie 1 – 2 razy w tygodniu (w zależności od ilości występującego ptaszyńca). **Dawkowanie:**

- **drób** – 5 ml / 1 l wody
- **gołębie, kanarki, papugi** – 2 ml / 1 l wody

Ważne, aby nie podawać preparatu z antybiotykami, szczepionkami oraz innymi mieszankami. Nie należy podawać go też z preparatem odstrasżającym ptaszyńca np. Aqua Ex-Mite, gdyż wtedy ptaszyniec nie będzie wchodził na kury. Te preparaty działaniem wzajemnie się wykluczają.