

Link do produktu: <https://golebiswiat.com.pl/patron-salmocolin-adenozapobiega-i-zwalcza-adenop-108.html>



PATRON Salmocolin-Adeno+ zapobiega i zwalcza Adeno

Cena	39,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Patron
Marka	Patron

Opis produktu

SALMOCOLIN-ADENO+

Skuteczna profilaktyka infekcji układu pokarmowego, zaburzeń trawienia, wchłaniania i biegunek na tle zakażeń bakteryjnych salmonellozy, strptokokozy i syndromu Adeno-Coli.

Salmocolin-Adeno+ to unikalne i najskuteczniejsze zestawienie naturalnych roślinnych substancji aktywnych oraz kwasów organicznych o udowodnionym, wyjątkowo silnym działaniu przeciwbakteryjnym dla niekorzystnej mikroflory układu pokarmowego u gołębi. Przemysłane synergistyczne połączenie substancji aktywnych pozwoliło na stworzenie preparatu o niezwykle szerokim spektrum, którego mechanizm działania opiera się nie tylko na bezpośrednim, bakteriobójczym wpływie na bakterie patogenne, ale również w sposób istotny poprzez obniżenie pH treści jelit, stabilizuje środowisko całego układu pokarmowego. Obniżenie pH poniżej wartości 4,2 osłabia i wyraźnie ogranicza rozwój bakterii chorobotwórczych, szczególnie tych najbardziej niebezpiecznych: E.Colii, Salmonella Spp., Clostridium, Strptococcus, Campylobacterium, co jak pokazują wymazy, prowadzi nawet do ich całkowitej eliminacji. Minimalizuje pojawienie się syndromu Adeno-Coli, chroni przed jego nagłym i wyniszczającym przebiegiem u gołębi młodych. Dodatkowa wysoka zawartość aktywnych substancji fitochemicznych wzmacnia czynności sekrecyjno-absorbcyjne układu pokarmowego ptaków, stymuluje rozwój kosmków jelitowych, a dzięki wysokiej aktywności wyciągu z jeżówki purpurowej potęguje immunologiczną reakcję odporności lokalnej. Preparat poprawia higienę wody, zwiększa apetyt, a także strawność i przyswajalność składników pokarmowych.

Skład:

tymol, karwakrol, aldehyd cynamonowy, eugenol, a-terpineol, linalol, borneol, b-thujone, vindiforol, wyciąg z jeżówki purpurowej, kozieradki, borówki czarnej, naturalne olejki eteryczne, flawonoidy, stabilizatory, kwas mrówkowy, mlekowy, propionowy, acetylosalicylowy, lignosulfonowy.

Stosowanie :

Profilaktycznie podawać należy 2 - 3 razy w tygodniu 15ml na 2 litry wody.

Przy zmianie karmy, odstawianiu młodych podawać należy 3 - 4 razy w tygodniu 15 ml na 2 litry wody

Podczas choroby, zaburzeń trawienia, uwodnionych, zielonych odchodów podawać należy przez kolejne 4 -5 dni 15 ml. na 2 litry wody.

Pojemność - 1000ml.

