

Dane aktualne na dzień: 04-04-2026 19:35

Link do produktu: <https://golebiswiat.com.pl/versele-laga-nutribird-a21-250g-pokarm-do-karmienia-recznego-pisklat-p-708.html>



## Versele Laga NutriBird A21 250g - pokarm do karmienia ręcznego piskląt

Cena	<b>20,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>5410340221730</b>
Producent	<b>Versele-Laga</b>

Opis produktu

**NutriBird A21 Pokarm do ODCHOWU PISKLĄT (21% białka)**



Pokarm do ręcznego odchowu dla amazonek, kakadu, dużych papużek i innych młodych ptaków o wysokim zapotrzebowaniu na białko. Naukowo zatwierdzona kompozycja zawierająca wszystkie składniki odżywcze, których potrzebuje Twój pisklę. Zapewnia optymalny wzrost całkowicie zdrowym młodym ptakom. Może być stosowany od wyklućcia do odsadzenia.

Zawiera stabilizatory flory jelitowej, prebiotyki, enzymy trawienne i kwasy organiczne wspomagające trawienie. Polecany przez lekarzy weterynarii i używany na całym świecie przez parki ornitologiczne i czołowych hodowców.

**Skład:** produkty piekarnicze, roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, pochodne pochodzenia roślinnego, minerały, cukry, drożdże, kwasy organiczne (2500 mg/kg), psyllium, mannanooligosacharydy (1000 mg/kg), lecytyna

**Analiza chemiczna:** białko 21%, zawartość tłuszczu 9%, popiół surowy 9,0%, włókno surowe 1,5%, lizyna 1,25%, metionina 0,6%, tryptofan 0,27%, treonina 0,8%, wapń 1,15%, fosfor 0,8%, sód 0,4%, magnez 0,14%

Dotatki/kg: witamina A 7200 j.m., 3a160a  $\beta$ -karoten 4,35 mg, witamina D3 1500 j.m., witamina E 85 mg, witamina B1 7,2 mg,

---

witamina B2 16 mg, D-pantotnian wapnia 20 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 0,03 mg, witamina C 52 mg, niacyna 80 mg, kwas foliowy 1,5 mg, biotyna 0,26 mg, chlorek choliny 700 mg, 3b202 (jod) 2 mg, 3b405 (miedź) 10 mg, 3b503 (mangan) 100 mg, 3b605 (cynk) 96 mg, 3b802 (selen) 0,1 mg, 3b811 (selen organiczny) 0,1 mg

Dodatki zootechniczne: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 22,10 8 CFU, endo-1,4- $\beta$ -ksylanaza (EC 3.2.1.8) 3000 EPU

Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze

Opakowanie 250g.

### **JAK STOSOWAĆ?**

Podawać porcję  $\pm$  10% masy ciała na 1 karmienie

Od wyklucia do 2 dnia - 1 część karmy na 6 części wody

Od 2 do 3 dnia - 1 część karmy na 5 części wody

Od 3 do 4 dnia - 1 część karmy na 4 części wody

Od 4 do 5 dnia - 1 część karmy na 3 części wody

Od 5 dnia do odstawienia - 1 część karmy na 2-2,5 części wody

